

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч. на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	2345	168	0	94	74	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	2916	168	0	94	74	0	0	0	0
из них женщин	1490	23	0	7	16	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	4	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	118	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ и гравмоопасности	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Распределительный центр																							
1А	Старший кладовщик склад № 3 РЦ											2	2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2А(1А)	Старший кладовщик склад № 3 РЦ											2	2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3А(1А)	Старший кладовщик склад № 3 РЦ											2	2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4А(1А)	Старший кладовщик склад № 3 РЦ											2	2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5А	Кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
6А(5А)	Кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
7А(5А)	Кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
8А(5А)	Кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
9А(5А)	Кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
10А(5А)	Кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
11А(5А)	Кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
12А(5А)	Кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
13А	Кладовщик склад № 4 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
14А(13А)	Кладовщик склад № 4 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
15А(13А)	Кладовщик склад № 4 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
16А(13А)	Кладовщик склад № 4 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
17А(13А)	Кладовщик склад № 4 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
18А(13А)	Кладовщик склад № 4 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
19А(13А)	Кладовщик склад № 4 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
20А(13А)	Кладовщик склад № 4 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
21А(13А)	Кладовщик склад № 4 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
22А(13А)	Кладовщик склад № 4 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
23А	Кладовщик по приему товара № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
24А(23А)	Кладовщик по приему товара № 3											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	РЦ																						
25A(23A)	Кладовщик по приему товара № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
26A(23A)	Кладовщик по приему товара № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
27A	Кладовщик по приему товара № 4 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
28A(27A)	Кладовщик по приему товара № 4 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
29A(27A)	Кладовщик по приему товара № 4 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
30A(27A)	Кладовщик по приему товара № 4 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
31A	Водитель погрузчика склад № 3				2			2	2			2		2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32A(31A)	Водитель погрузчика склад № 3				2			2	2			2		2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
33A(31A)	Водитель погрузчика склад № 3				2			2	2			2		2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34A(31A)	Водитель погрузчика склад № 3				2			2	2			2		2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35A(31A)	Водитель погрузчика склад № 3				2			2	2			2		2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36A	Водитель погрузчика склад № 3				2			2	2			2		2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
37A(36A)	Водитель погрузчика склад № 3				2			2	2			2		2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38A(36A)	Водитель погрузчика склад № 3				2			2	2			2		2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39A(36A)	Водитель погрузчика склад № 3				2			2	2			2		2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40A(36A)	Водитель погрузчика склад № 3				2			2	2			2		2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41A(36A)	Водитель погрузчика склад № 3				2			2	2			2		2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42A	Грузчик склад № 3 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
43A(42A)	Грузчик склад № 3 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
44A(42A)	Грузчик склад № 3 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45A(42A)	Грузчик склад № 3 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
46A(42A)	Грузчик склад № 3 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47A(42A)	Грузчик склад № 3 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48A(42A)	Грузчик склад № 3 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49A(42A)	Грузчик склад № 3 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
50A(42A)	Грузчик склад № 3 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51A(42A)	Грузчик склад № 3 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
52A(42A)	Грузчик склад № 3 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
53A	Грузчик по приему товара склад № 3 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
54A(53A)	Грузчик по приему товара склад № 3 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
55A(53A)	Грузчик по приему товара склад № 3 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
56A(53A)	Грузчик по приему товара склад № 3 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
57A(53A)	Грузчик по приему товара склад № 3 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58A(53A)	Грузчик по приему товара склад № 3 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
59A	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
60A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
61A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
62A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
63A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
64A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
65A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
66A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
67A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
68A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
69A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
70A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
71A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
72A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
73A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
74A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
75A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
76A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
77A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
78A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
79A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
80A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
81A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
82A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
83A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
84A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
85A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
86A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
87A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
88A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
89A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
90A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
91A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
92A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
93A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
94A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
95A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
96A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
97A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
98A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
99A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
100A(59A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
101A(59 A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
102A(59 A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
103A(59 A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
104A(59 A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
105A	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
106A(105 A)	Младший кладовщик склад № 3 РЦ											3.1	2	2		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
107A	Младший кладовщик по взаимодействию с поставщиками склад № 3 РЦ											2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
108A(107 A)	Младший кладовщик по взаимодействию с поставщиками склад № 3 РЦ											2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
109A(107 A)	Младший кладовщик по взаимодействию с поставщиками склад № 3 РЦ											2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
110A(107 A)	Младший кладовщик по взаимодействию с поставщиками склад № 3 РЦ											2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
111A	Старший кладовщик склад № 4 РЦ											2	2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
112A(111 A)	Старший кладовщик склад № 4 РЦ											2	2	1		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
113A	Водитель погрузчика склад № 2, 5 РЦ				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
114A(113 A)	Водитель погрузчика склад № 2, 5 РЦ				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
115A(113 A)	Водитель погрузчика склад № 2, 5 РЦ				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
116A(113 A)	Водитель погрузчика склад № 2, 5 РЦ				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
117A(113 A)	Водитель погрузчика склад № 2, 5 РЦ				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
118A(113 A)	Водитель погрузчика склад № 2, 5 РЦ				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
119A	Водитель погрузчика склад № 2, 5 РЦ				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
120A(119 A)	Водитель погрузчика склад № 2, 5 РЦ				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
121A(119 A)	Водитель погрузчика склад № 2, 5 РЦ				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A)	РЦ																						
122A(119 A)	Водитель погрузчика склад № 2, 5 РЦ				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
123A(119 A)	Водитель погрузчика склад № 2, 5 РЦ				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
124A	Водитель погрузчика склад № 1, 4				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
125A(124 A)	Водитель погрузчика склад № 1, 4				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
126A(124 A)	Водитель погрузчика склад № 1, 4				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
127A(124 A)	Водитель погрузчика склад № 1, 4				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
128A(124 A)	Водитель погрузчика склад № 1, 4				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
129A	Водитель погрузчика склад № 1, 4				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
130A(129 A)	Водитель погрузчика склад № 1, 4				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
131A(129 A)	Водитель погрузчика склад № 1, 4				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
132A(129 A)	Водитель погрузчика склад № 1, 4				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
133A(129 A)	Водитель погрузчика склад № 1, 4				2			2	2					2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134A	Водитель погрузчика склад № 1, 4				2			2	2			2		2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
135A(134 A)	Водитель погрузчика склад № 1, 4				2			2	2			2		2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
136A(134 A)	Водитель погрузчика склад № 1, 4				2			2	2			2		2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
137A(134 A)	Водитель погрузчика склад № 1, 4				2			2	2			2		2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
138A(134 A)	Водитель погрузчика склад № 1, 4				2			2	2			2		2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
139A	Грузчик бригады отгрузки товара РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
140A(139 A)	Грузчик бригады отгрузки товара РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
141A(139 A)	Грузчик бригады отгрузки товара РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
142A(139 A)	Грузчик бригады отгрузки товара РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
143A(139 A)	Грузчик бригады отгрузки товара РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
144A(139 A)	Грузчик бригады отгрузки товара РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки. Таблица 2

стр. 6 из 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
145A(139 A)	Грузчик бригады отгрузки товара РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
146A(139 A)	Грузчик бригады отгрузки товара РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
147A(139 A)	Грузчик бригады отгрузки товара РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
148A(139 A)	Грузчик бригады отгрузки товара РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
149A(139 A)	Грузчик бригады отгрузки товара РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
150A(139 A)	Грузчик бригады отгрузки товара РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
151A	Грузчик по приему товара склад № 4 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
152A(151 A)	Грузчик по приему товара склад № 4 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
153A(151 A)	Грузчик по приему товара склад № 4 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
154A(151 A)	Грузчик по приему товара склад № 4 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
155A(151 A)	Грузчик по приему товара склад № 4 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
156A(151 A)	Грузчик по приему товара склад № 4 РЦ				2			2	2			2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
157A	Младший кладовщик склад № 4 РЦ											2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
158A(157 A)	Младший кладовщик склад № 4 РЦ											2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
159A(157 A)	Младший кладовщик склад № 4 РЦ											2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
160A(157 A)	Младший кладовщик склад № 4 РЦ											2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
161A(157 A)	Младший кладовщик склад № 4 РЦ											2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
162A(157 A)	Младший кладовщик склад № 4 РЦ											2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
163A(157 A)	Младший кладовщик склад № 4 РЦ											2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
164A(157 A)	Младший кладовщик склад № 4 РЦ											2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
165A(157 A)	Младший кладовщик склад № 4 РЦ											2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
166A(157 A)	Младший кладовщик склад № 4 РЦ											2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
167A(157 A)	Младший кладовщик склад № 4 РЦ											2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
168A(157 A)	Младший кладовщик склад № 4 РЦ											2	2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 20.12.2016 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель директора
(должность)

(подпись)

Ильинков Евгений Александрович
(ФИО)

29.12.16
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по торговле
(должность)

(подпись)

Кузина Светлана Анатольевна
(ФИО)

29.12.16
(дата)

Начальник распределительного центра
(должность)

(подпись)

Вахницкий Артем Николаевич
(ФИО)

29.12.16
(дата)

Начальник сектора охраны труда
(должность)

(подпись)

Трапезников Василий Митрофанович
(ФИО)

29.12.16
(дата)

Инженер по техногенной безопасности и гражданской
обороне
(должность)

(подпись)

Гончаров Николай Юрьевич
(ФИО)

29.12.16
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

686
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Паринцева Юлия Андреевна
(ФИО)

20.12.2016
(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Распределительный центр					
5А, 6А(5А), 7А(5А), 8А(5А), 9А(5А), 10А(5А), 11А(5А), 12А(5А) Кладовщик склад № 3 РЦ	В целях защиты от охлаждения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Своевременно проходить медицинские осмотры.	Нормализация микро-климата			
13А, 14А(13А), 15А(13А), 16А(13А), 17А(13А), 18А(13А), 19А(13А), 20А(13А), 21А(13А), 22А(13А) Кладовщик склад № 4 РЦ	В целях защиты от охлаждения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Своевременно проходить медицинские осмотры.	Нормализация микро-климата			
23А, 24А(23А), 25А(23А), 26А(23А) Кладовщик по приему товара № 3 РЦ	В целях защиты от охлаждения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Своевременно проходить медицинские осмотры.	Нормализация микро-климата			
27А, 28А(27А), 29А(27А), 30А(27А) Кладовщик по приему товара № 4 РЦ	В целях защиты от охлаждения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Своевременно проходить медицинские осмотры.	Нормализация микро-климата			

59A, 60A(59A), 61A(59A), 62A(59A), 63A(59A), 64A(59A), 65A(59A), 66A(59A), 67A(59A), 68A(59A), 69A(59A), 70A(59A), 71A(59A), 72A(59A), 73A(59A), 74A(59A), 75A(59A), 76A(59A), 77A(59A), 78A(59A), 79A(59A), 80A(59A), 81A(59A), 82A(59A), 83A(59A), 84A(59A), 85A(59A), 86A(59A), 87A(59A), 88A(59A), 89A(59A), 90A(59A), 91A(59A), 92A(59A), 93A(59A), 94A(59A), 95A(59A), 96A(59A), 97A(59A), 98A(59A), 99A(59A), 100A(59A), 101A(59A), 102A(59A), 103A(59A), 104A(59A) Младший кла- довщик склад № 3 РЦ	В целях защиты от охлаждения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Своевременно проходить медицинские осмотры.	Нормализация микро- климата			
105A, 106A(105A) Младший кладовщик склад № 3 РЦ	В целях защиты от охлаждения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Своевременно проходить медицинские осмотры.	Нормализация микро- климата			

Дата составления: 20.12.2016 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель директора
(должность)



(подпись)

Ильинков Евгений Александрович
(ФИО)

29.12.16
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по торговле
(должность)


(подпись)

Кузина Светлана Анатольевна
(ФИО)

29.12.16
(дата)

Начальник распределительного центра
(должность)


(подпись)

Вахницкий Артем Николаевич
(ФИО)

29.12.16
(дата)

Начальник сектора охраны труда

(должность)


(подпись)


Трапезников Василий Митрофанович

(ФИО)

29.12.16
(дата)

Инженер по техногенной безопасности и граждан-
ской обороне

(должность)


(подпись)

Гончаров Николай Юрьевич


(ФИО)

29.12.16
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

686

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Паринцева Юлия Андреевна

(ФИО)

20.12.2016
(дата)